

ВОЛЬТМИК

КАТАЛОГ 2016

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ



РЕЛЕ, КАТУШКИ, КНОПКИ, ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ



РЕЛЕ

серия РТЛ, РТТ



РТЛ



РТТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Реле серии РТТ и РТЛ предназначены для защиты трёхфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором от токовых перегрузок недопустимой продолжительности, в том числе, возникающих при выпадении одной из фаз.

Номенклатура и краткие технические характеристики


Наименование	Номинальный рабочий ток	Диапазон регулирования	Используется с пускателем типа	Доп.контакты	Степень защиты
РТТ 325	100	85-115	ПМ12-100	13+1р	IP00
РТТ 326	125-160	100-160	ПМ12-125,160	13+1р	IP00
РТТ 327	250	221-260	ПМ12-250	13+1р	IP00
РТЛ 1014	10	7-10	ПМ12-010	13+1р	IP00
РТЛ 1022	25	17-25	ПМ12-025	13+1р	IP00
РТЛ 2055	40	30-40	ПМ12-040	13+1р	IP00
РТЛ 2059	63	48-65	ПМ12-063	13+1р	IP00
РТЛ 2064	100	80-93	ПМ12-100 тип 1	13+1р	IP00

РЕЛЕ

Серия РТЛ / РТТ


Габаритные и присоединительные размеры

РТЛ




РТЛ - 25А


РТТ



РТТ 325,326,327



РТЛ - 36А



РТЛ - 93А

Тип реле	Габариты (мм)					Масса (кг)
	L	B	H	A	A1	
РТТ-325	138	95	63	38	14	0.46
РТТ-326				48		0.53
РТТ-327	161					0.53

**КАТУШКИ
УПРАВЛЕНИЯ**

Катушка управления к ПМ12-010.
42,110,220,380В / 50-60Гц



Катушка управления к ПМ12-100.
110,220,380В / 50-60Гц



Катушка управления к ПМ12-025.
42,110,220,380В / 50-60Гц



Катушка управления к ПМ12-125.
110,220,380В / 50-60Гц



Катушка управления к ПМ12-040.
110,220,380В / 50-60Гц



Катушка управления к ПМ12-160.
110,220,380В / 50-60Гц



Катушка управления к ПМ12-063.
110,220,380В / 50-60Гц



Катушка управления к ПМ12-250.
110,220,380В / 50-60Гц



Катушка управления к ПМ12-100 тип1
110,220,380В / 50-60Гц

ПРИСТАВКИ ПКЛ



Наименование	Кол-во контактов
ПКЛ 1104	1з+1р
ПКЛ 0204	2р
ПКЛ 2004	2з
ПКЛ 0404	4р
ПКЛ 4004	4з
ПКЛ 2204	2з+2р



КНОПКИ И ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ



Фото	Наименование	Цвет	Установочное отверстие, мм	Степень защиты, IP	Габаритные размеры	Чертеж
	AD-22 (индикаторная лампа)	желтый 	22	40	52x30	
	Кнопка СТОП	красный 	22	40	42*50*30	
	Кнопка ПУСК	зеленый 	22	40	42*50*30	

ВОЛЬТМИК

г.Екатеринбург
ул.Проспект Космонавтов, 99
Тел/факс: +7 (343) 288-71-80